GIAVAZZI

Serie Wash

Serie **LB**

LAVABICCHIERI

800

230V/50/1

350X350 mm

Caratteristiche

La Linea GIAVAZZI presenta un'ampia gamma di lavabicchieri e lavastoviglie elettroniche, una gamma flessibile, la linea Giavazzi è la risposta ideale per qualsiasi spazio. Il modello LB1, con cesto da 350x350 mm. con una altezza di soli 670 mm è perfetta per l'installazione in piccoli ambienti. Il modello LB4 con cesto da 400 mm. occupa invece un'altezza di soli 720 mm. In locali dove lo spazio lo permette, il modello LS1, con il suo cesto da 500x500 mm, è l'ideale per una produzione oraria di circa 30 cesti/h. Costruzione in acciaio inox AISI 304, bracci a 4 razze inferiori in ABS con ugelli facilmente smontabili per la pulizia, braccio di risciacquo superiore fisso. Tutte le nostre apparecchiature sono certificate CE.

Mod.	Alimentazione	Cesto mm	H utile	Ciclo	Prod. H	Dosatore deterg.	Pompa scarico
LB1	230V/50/1	35X35	250mm	120 sec.	800		
LB2	230V/50/1	35X35	250mm	120 sec.	800	√	
LB3	230V/50/1	35X35	250mm	120 sec.	800	√	√

4 punti **di forza**

Pulito **perfetto**

Facile **da usare**

LAVABICCHIERI

1000

230V/50/1

400X400 mm

Caratteristiche

Stoviglie perfettamente pulite si ottengono con un risciacquo costante e potente. Il boiler di risciacquo della linea Giavazzi offre un esclusivo sistema di mantenimento della temperatura. Il dispositivo Interlock consente di effettuare il ciclo di risciacquo solo al raggiungimento delle temperature stabilite, per garantire i migliori standard di igiene.

Costruzione in acciaio inox AISI 304, bracci a 4 razze inferiori in ABS con ugelli facilmente smontabili per la pulizia, braccio di risciacquo superiore fisso.
Tutte le nostre apparecchiature sono certificate CE.

Mod.	Alimentazione	Cesto mm	H utile	Ciclo	Prod. H	Dosatore deterg.	Pompa scarico
LB4	230V/50/1	400x400	290mm	120 sec.	1000		
LB5	230V/50/1	400x400	290mm	120 sec.	1000	√	
LB6	230V/50/1	400x400	290mm	120 sec.	1000	√	√

Bassi costi di **manutenzione**

Macchine resistenti **nel tempo**

LAVASTOVIGLIE

1500

540

230V/50/1

500X500 mm

Caratteristiche

Le macchine della linea Giavazzi sono sinonimo di semplicità, il pannello di controllo digitale è di facile utilizzo, così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. Giranti di lavaggio e di risciacquo di semplice estrazione e di facile pulizia , getti di lavaggio e risciacquo facilmente smontabili per una migliore igienizzazione .
Tutte le apparecchiature della linea Giavazzi sono costruite in acciaio inox AISI 304, possono a richiesta essere dotte di una pompa di scarico automatica e/o di un dosatore elettronico per il detersivo. Tutte le nostre apparecchiature sono certificate CE.

Mod.	Alimentazione	Cesto mm	H utile	Ciclo	Prod. H	Dosatore deterg.	Pompa scarico
LS1	230V/50/1	500x500	320mm	120 sec.	1500/540		
LS3	230V/50/1	500x500	320mm	120 sec.	1500/540	√	
LS5	230V/50/1	500x500	320mm	120 sec.	1500/540	√	√

Pompe di lavaggio POWERWASH

Le lavastoviglie della gamma Giavazzi WASH impiegano volumi appropriati di acqua di lavaggio. La pompa è stata perfezionata in funzione della conformazione dei bracci e dei getti delle macchine.

LAVASTOVIGLIE

1500

540

3x230-400V+N/50



500X500 mm

Caratteristiche

Questi modelli di lavastoviglie si differenziano per l'alimentazione elettrica, la lavastoviglie trifase è solitamente indicata per uso intensivo in quanto più potente, capacità di gestire importanti carichi di lavoro. Come tutte le nostre lavastoviglie della linea Giavazzi sono semplici da usare, il pannello di controllo è di facile utilizzo, così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. Tutte le apparecchiature della linea Giavazzi sono costruite in acciaio inox AISI 304, possono a richiesta essere dotte di una pompa di scarico automatica e/o di un dosatore elettronico per il detersivo.
Tutte le nostre apparecchiature sono certificate CE.

Mod.	Alimentazione	Cesto mm	H utile	Ciclo	Prod. H	Dosatore deterg.	Pompa scarico
LS2	3x230-400V+N/50	500x500	320mm	120 sec.	1500/540		
LS4	3x230-400V+N/50	500x500	320mm	120 sec.	1500/540	√	
LS6	3x230-400V+N/50	500x500	320mm	120 sec.	1500/540	√	√

PT1

LAVASTOVIGLIE A CAPOT

2000/540

3x230-400V+N/50

720/360

500X500 mm

Caratteristiche

La gamma di lavaggio Giavazzi comprende anche una lavastoviglie a capote PT1, adatta a quelle realtà dove è necessario lavare oltre piatti bicchieri e stoviglie, anche utensili e accessori di cucina, grazie alla sua potenza e altezza di carico di 430 mm. permette di lavare fino a 720 piatti/ora. La lavastoviglie a capote PT1 può ottimizzare le operazioni di lavaggio, se collegata a dei tavoli di cernita con relativa vasca, doccia per prelavaggio e da tavoli di uscita delle stoviglie pulite, questa composizione agevola e velocizza tutte le operazioni di lavaggio. Costruzione in acciaio inox AISI 304, giranti di lavaggio e risciacquo di semplice estrazione e di facile pulizia, getti di lavaggio e risciacquo facilmente smontabili per una migliore igienizzazione. Tutte le nostre apparecchiature sono certificate CE.

Mod.	Alimentazione	Cesto mm	H utile	Ciclo	Prod. H	Dosatore deterg.	Pompa scarico
PT1	3x230-400V+N/50	500x500	430 mm	90/180 sec	2000/720		

A richiesta sono disponibili tutti i modelli di tavoli di collegamento, cernita con vasca e doccia pensile e tavoli di uscita.
Visibili sul sito giavazzi.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

	LB1 - LB2 - LB3	LB4 - LB5 - LB6	LS1 - LS3 - LS5	LS2 - LS4 - LS6	PT1
Misure cesto	350x350 mm	400x400 mm	500x500	500x500	500x500
Alimentazione	230V/50/1	230V/50/1	230V/50/1	3x230V-400V+N/50	3x230V-400V+N/50
Altezza carico	250 mm.	290 mm.	320 mm.	320 mm.	430 mm.
Potenza pompa lavaggio	kW 0,30	kW 0,30	kW 0,75	kW 0,75	kW 0,75
Resistenza boiler	kW 2,7	kW 2,7	kW 2,7	kW 6	kW 6
Resistenza vasca	kW 1,8	kW 1,8	kW 2,2	kW 2,2	kW 4,5
Potenza max assorbita	kW 2,95	kW 2,95	kW 3,45	kW 6,75	kW 6,75
Capacità vasca	11 lt.	14 lt.	29 lt.	29 lt.	55 lt.
Capacità boiler	3,5 lt.	5,5 lt.	6 lt.	6 lt.	9 lt.
Durata ciclo	120 sec.	120 sec.	120 sec.	120 sec.	90/180 sec
Cicli ora	30	30	30	30	20/40
Produzione oraria	800 bicchieri	1000 bicchieri	540 piatti	540 piatti	720 piatti
Peso netto	22,5 kg.	37 kg.	50 kg.	50 kg.	105 kg.
Dimensioni LxPxH	425x455x670	475x505x720	590x600x814	590x600x814	704x962x1474/1904

ACCESSORI

	LB1 - LB2 - LB3	LB4 - LB5 - LB6	LS1 - LS3 - LS5	LS2 - LS4 - LS6	PT1
Cesto bicchieri	N. 1 - 350x350	N. 1 - 400x400	N. 1 - 500x500	N. 1 - 500x500	N. 1 - 500x500
Cesto piatti			N. 1 - 500x500	N. 1 - 500x500	N. 1 - 500x500
Inserto posate	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1
Dosatore brillantante	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1	N. 1
Inserto 8 piatti		Su richiesta			
Inserto bicchieri inclinato		Su richiesta			
Inserto 22 piatti			Su richiesta	Su richiesta	
Piedistallo inox	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	



GIAVAZZI

GIAVAZZI SRL
Via della Liberazione, 71
20068 Peschiera Borromeo (MI)

www.giavazzi.it
giavazzi@giavazzi.it